

MANUAL DE AYUDA

Ayuda de integración con tiendas online

CONTENIDO

Configuración y funcionamiento de PrestaShop
Configuración y funcionamiento de Shopify
Configuración y funcionamiento de WooCommerce
Trabajar con múltiples tiendas online

Índice

Qué permite la integración	3
Cómo utilizar este manual.....	3
Configuración y funcionamiento de PrestaShop	4
Paso 1: Configuración del Webservice en PrestaShop	4
Paso 2: Conexión Básica en TreyderSQL.....	4
Paso 3: Asignación de Permisos en PrestaShop	5
Paso 4: Mapeo de Tablas e Identificadores.....	8
4.1. Identificadores de Impuestos.....	8
4.2. Identificadores de Idioma	9
4.3. Formas de Pago.....	10
4.4. Transportistas y Agencias de Envío.....	11
Paso 5: Operativa del Módulo de Sincronización.....	12
Paso 6: Automatización del Proceso (Modo Desatendido)	13
Configuración y funcionamiento de Shopify	14
Paso 1: Configuración de la aplicación privada en Shopify	14
Paso 2: Conexión básica en Treyder SQL.....	17
Paso 3: Vinculación de las formas de pago	19
Paso 4: Descarga de pedidos	20
Paso 5: Automatización del proceso	21
Configuración y funcionamiento de WooCommerce	22
Paso 1: Configuración de la API en WooCommerce.....	22
Paso 2: Creación del usuario y la contraseña API de WordPress	22
Paso 3: Conexión básica en Treyder SQL.....	24
Paso 4: Sincronización de datos	26
Paso 5: Automatización del proceso	26
Trabajar con múltiples tiendas online	27

Ayuda tienda online

La integración de Treyder SQL con PrestaShop, Shopify y WooCommerce te permite gestionar tu tienda física y online desde una sola herramienta. Así podrás ahorrar tiempo, reducir costes y evitar errores derivados de introducir los mismos datos en ambos sistemas.

Qué permite la integración

Catálogo y pedidos en PrestaShop y WooCommerce: Puedes subir artículos nuevos y actualizar imágenes, características, precios, stock y categorías, además de descargar los pedidos de la tienda. Los cambios realizados en Treyder SQL se reflejarán en la web al sincronizar.

Descarga de pedidos en las tres tiendas: Recibe los pedidos directamente en Treyder SQL. Si el cliente es nuevo, se dará de alta automáticamente y podrás facturar todos los pedidos recibidos con un solo clic.

Cómo utilizar este manual

Lee esta introducción y continúa en el apartado de tu plataforma: PrestaShop, Shopify o WooCommerce. Cada apartado incluye su configuración, funcionamiento y capturas, sin necesidad de consultar las otras tiendas. Al final encontrarás la información para trabajar con varias tiendas online.

Configuración y funcionamiento de PrestaShop

Paso 1: Configuración del Webservice en PrestaShop


Para que ambos sistemas puedan comunicarse de forma segura, primero debemos habilitar el punto de conexión en tu panel de control de PrestaShop:

Accede al **Back-office** (panel de administración) de tu PrestaShop.

Dirígete al menú lateral: **Parámetros avanzados > Webservice**.

Habilita el servicio de Webservice cambiando el interruptor correspondiente a "Sí".

Genera una nueva clave de acceso para el webservice. Copia esta clave, ya que la necesitarás en el siguiente paso.



Nota técnica para versiones PrestaShop 1.7.x (o superiores): En algunas configuraciones de servidor, es obligatorio activar el "Modo CGI para PHP". Si activas esta opción, ten en cuenta que la dirección URL de tu tienda podría requerir cambiar el protocolo de http:// a https://.

Paso 2: Conexión Básica en TreyderSQL

Una vez creada la clave en tu tienda, introduce los parámetros de conexión en el programa de gestión:

En Treyder SQL, accede al menú superior: **Configuración > Configurar > Tienda online**.

Introduce la **URL de tu tienda** y la **Clave Webservice** generada en el Paso 1.

Configura los datos complementarios que solicita el formulario:

Identificadores de la tienda: El ID numérico que PrestaShop asigna a tu comercio.

Idioma por defecto y Categoría principal de la que colgarán todos tus artículos.

Tarifa de precios y Almacén: Define qué tarifa de treyFACT se usará para actualizar la web y qué almacén descontará el stock de las ventas online.

Paso 3: Asignación de Permisos en PrestaShop

Para que Treyder SQL pueda leer y escribir datos en tu web de forma correcta, debes ajustar los permisos de la clave que creaste en el **Paso 1**:

Edita la clave del webservice en el panel de PrestaShop.

Configura la matriz de permisos (Ver, Modificar, Añadir, Eliminar) activando las casillas necesarias para la correcta sincronización de los recursos (artículos, clientes, pedidos, etc.), tal y como se detalla en las imágenes de referencia de este manual.

Clave del servicio web

Clave Generar

Clave de la cuenta servicio Web
La clave debe tener 32 caracteres.

Descripción de la clave

Descripción rápida de la clave: a quién va dirigida, qué permisos tiene, etc.

Habilitar clave de servicio web ☒ SI

Establece los permisos de recursos para esta clave:

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	addresses	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	attachments	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	carriers	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	cart_rules	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	cards	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	categories	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Configuraremos los permisos de la siguiente manera. Estos son los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema, aunque puede activar opciones adicionales según las necesidades de su flujo de trabajo

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	addresses	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒
	attachments	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	carriers	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
	cart_rules	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	cards	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	categories	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	categories	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒
	combinations	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐
	configurations	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	contacts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	content_management_system	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	countries	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	countries	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	currencies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	customer_messages	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
	customer_threads	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
	customers	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒
	customizations	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	customizations	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	deliveries	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
	employees	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐
	groups	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒
	guests	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	image_types	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	image_types	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	images	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	languages	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒
	manufacturers	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	messages	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_carriers	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	order_carriers	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_cart_rules	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_details	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_histories	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_invoices	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_payments	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	order_payments	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
	order_returns	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	order_slip	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	order_states	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒
	orders	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒
	price_ranges	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	price_ranges	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒
	product_customization_fields	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	product_feature_values	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	product_features	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	product_option_values	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	product_options	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	product_options	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	product_suppliers	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	products	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	search	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	shop_groups	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	shop_urls	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	shop_urls	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	shops	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	specific_price_rules	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒
	specific_prices	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	states	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	stock_availables	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	suppliers	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	tags	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	tax_rule_groups	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	tax_rules	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	taxes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	translated_configurations	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Permisos	Recurso	Todas	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Patch (PATCH)	Eliminar (DELETE)	Vista rápida (HEAD)
	tax_rules	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	taxes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	translated_configurations	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	warehouses	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	weight_ranges	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	zones	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Paso 4: Mapeo de Tablas e Identificadores


Para garantizar que la información se traslade de forma exacta, es fundamental enlazar las tablas maestras de ambos sistemas.

4.1. Identificadores de Impuestos


Debes indicar a TreyderSQL qué ID de impuesto en PrestaShop corresponde con tus tipos de IVA/IGIC habituales.

¿Dónde se configura?

Desde TreyderSQL Ve al menú superior: **Tablas > Impuestos**. Introduce los ID correspondientes de la tienda online en cada ficha de impuesto.



Desde PrestaShop el menú lateral izquierdo de PrestaShop, dirígete a **Internacional > Impuestos > Reglas de impuestos**. Aquí podrás ver la lista de los impuestos disponibles junto con su ID correspondiente.




4.2. Identificadores de Idioma


Si gestionas descripciones multilingües en tu catálogo (familias, subfamilias o artículos), debes sincronizar los códigos de idioma.

¿Dónde se configura?

Desde TreyderSQL Ve a: **Tablas > Regiones, Monedas e idiomas > Idiomas**. Entra en la ficha de cada idioma y cumplimenta el apartado **"Tienda Online"** con su ID correspondiente.



Desde PrestaShop el menú lateral izquierdo de PrestaShop, dirígete a **Internacional > Localización > Idiomas**. Aquí podrás ver la lista de idiomas disponibles junto con su ID correspondiente.



4.3. Formas de Pago

Para que los pedidos online entren asociados a la cuenta contable o caja correcta, debes vincular las pasarelas de pago de tu PrestaShop con las del programa.

¿Dónde se configura?

Desde TreyderSQL Ve a: **Tablas > Formas de pago** y edita las equivalencias de cada una, con el mismo nombre que en PrestaShop

Desde PrestaShop el menú lateral izquierdo de PrestaShop, dirígete a **Pagos > Métodos de pago**. Aquí podrás ver los métodos de pagos disponibles

4.4. Transportistas y Agencias de Envío

Para evitar descuadres o errores al importar los pedidos, es necesario que des de alta tus agencias de transporte en el programa.

¿Dónde se configura?

Desde TreyderSQL Ve a **Tablas > Transportistas** y crea los transportistas en **TreyderSQL**, asegurándote de que sus nombres coincidan exactamente (mismo formato de mayúsculas, tildes, espacios, etc.) con el nombre que tienen registrado en **PrestaShop**.

Transportista: nuevo

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Salir

Ficha Tienda online

Nombre

NIF

Dirección

Teléfono

Móvil

E-mail

Población C. P.

Provincia

País

Id. tienda online

Observaciones

Desde PrestaShop el menú lateral izquierdo de PrestaShop, dirígete a **Transporte > Transportistas**. Aquí podrás ver los transportistas disponibles

PRESTASHOP Acceso rápido Q. Buscar Ver mi tienda

Inicio

Transporte > Transportistas

Transportistas

ID	Nombre	Logotipo	Retraso	Estado	Envío gratis	Puntuación
1	Click and collect		Recoger en tienda	✓	✓	+ 1
2	My carrier		(Envío en 24h)	✓	✓	+ 2
3	My cheap carrier		Buy more to pay less!	✗	✗	+ 3
4	My light carrier		The lighter the cheaper!	✗	✗	+ 4

Acciones Agrupadas

Ya está lista una nueva versión mejorada de esta página. Puedes habilitarla con un solo clic en la sección **Funciones nuevas y experimentales**. Por razones de compatibilidad, la versión original permanece activada en tu tienda. Si no hay módulos incompatibles que te impidan trabajar, puedes cambiar a la nueva versión. La versión anterior se eliminará en una próxima versión.


Paso 5: Operativa del Módulo de Sincronización

Con las configuraciones anteriores finalizadas, ya puedes empezar a operar. Accede al panel de control desde el menú: **Utilidades > Tienda online**.

Dispones de dos funciones principales:

Actualizar artículos, familias y subfamilias: Al pulsar este botón, el programa enviará las altas, modificaciones de stock, variaciones de precio y subirá las imágenes a tu web, **sobreescribiendo los datos de PrestaShop** con la información de TreyderSQL.

Descargar pedidos: El sistema importará los pedidos generados en la web desde la última descarga realizada, dando de alta de forma automática a los nuevos clientes.




Truco para la primera puesta en marcha: Si en tu PrestaShop ya existen pedidos antiguos que no deseas descargar en TreyderSQL por primera vez, crea un pedido "ficticio" en el programa y rellena el campo **"Su referencia"** con el código del último pedido de PrestaShop que deseas ignorar. El sistema empezará a descargar de manera cronológica a partir de esa referencia.

Paso 6: Automatización del Proceso (Modo Desatendido)

No es necesario que realices este proceso de forma manual todos los días. Puedes programar TreyderSQL para que actualice el catálogo y descargue los pedidos de forma totalmente automática.

Para ello, puedes utilizar el **Programador de tareas de Windows** en combinación con el ejecutable **Tiendaonline.exe** incluido en la carpeta de la aplicación.

*Si deseas saber cómo configurar esta automatización paso a paso, consulta nuestra guía específica en el siguiente enlace: **[Ayuda programador tareas]***





Configuración y funcionamiento de Shopify

La conexión con Shopify solo permite descargar pedidos y los datos de sus clientes en Treyder SQL. No es bidireccional: no permite subir artículos ni actualizar el catálogo de la tienda.


Paso 1: Configuración de la aplicación privada en Shopify

Desde el panel de control de Shopify, accede a Aplicaciones > Gestionar aplicaciones privadas y haz clic en «Crear una aplicación privada».





Completa el nombre de la conexión y el correo electrónico de su gestor. Activa la opción «Mostrar permisos de la API del panel de control inactivos» para desplegar la lista de permisos. Selecciona «Acceso de lectura» para clientes y pedidos y haz clic en «Guardar».



shopify Cambios no guardados Descartar Guardar

para funcionar. No utilices el acceso a la API de manera que pueda infringir los Licencia de API de Shopify y los Términos de uso.

Leer más sobre las API de Shopify.

ACTIVAR PERMISOS PARA ESTA APLICACIÓN
No hay permisos activos para esta aplicación.

PERMISOS INACTIVOS

Archivos
Ver o gestionar archivos
Alcance de acceso: read_files, write_files Sin acceso

Cientes
Ver o gestionar clientes, direcciones de clientes, historial de pedidos y grupos de clientes
Alcance de acceso: read_customers, write_customers **Acceso de lectura**

Comentarios sobre recursos
Ver o gestionar el estado de tiendas y recursos
Alcance de acceso: read_resource_feedbacks, write_resource_feedbacks Sin acceso

Contenido de la tienda
Ver o gestionar artículos, blogs, comentarios, páginas y redirecciones
Alcance de acceso: read_content, write_content Sin acceso

Cuentas bancarias de Shopify Payments
Ver cuentas bancarias que pueden recibir pagos de Shopify Payments
Alcance de acceso: read_shopify_payments_bank_accounts Sin acceso

Configuración

shopify Cambios no guardados Descartar Guardar

Pagos de Shopify Payments
Ver pagos de Shopify Payments y el saldo actual de la cuenta
Alcance de acceso: read_shopify_payments_payouts Sin acceso

Pedidos
Ver o gestionar pedidos, transacciones, preparación de pedidos y carritos abandonados
Alcance de acceso: read_orders, write_orders **Acceso de lectura**

Pedidos preliminares
Ver o gestionar pedidos creados por comerciantes en nombre de clientes
Alcance de acceso: read_draft_orders, write_draft_orders Sin acceso


Políticas legales
Ver o gestionar las políticas legales de una tienda
Alcance de acceso: read_legal_policies, write_legal_policies Sin acceso

Productos
Ver o gestionar productos, variantes y colecciones
Alcance de acceso: read_products, write_products **Acceso de lectura**

Publicaciones de productos
Ver o gestionar publicaciones de productos o colecciones
Alcance de acceso: read_product_listings, write_product_listings Sin acceso


Páginas de la tienda online
Ver o gestionar páginas de la tienda online Sin acceso

Configuración



Paso 2: Conexión básica en Treyder SQL

En Treyder SQL, accede a Configuración > Configurar > Tienda online y selecciona «Añadir nuevo».



Introduce los datos básicos de conexión en la configuración de la tienda online en Treyder SQL.

Tienda online: Tienda Shopify

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Salir

Ficha

Tienda

Tipo tienda

URL Probar conexión

Clave API Ayuda

Id tienda

Versión API

Contraseña

Id idioma

Id categoría principal

Precio

Almacén

Eliminar referencias de productos, familias...

☐ Clasificación de familias como categoría superior.
☐ Añadir modelo a la descripción del artículo.
☐ Actualizar descripción del artículo en tienda con la del programa.
☐ Trasladar el total del stock del artículo en el programa a la tienda.
☐ Importar los pedidos de la tienda online a órdenes de trabajo.
☐ Trasladar coste del artículo del programa a la tienda.
☐ Modificar familia/ subfamilia del artículo en PrestaShop si cambia la familia/subfamilia en TreyfactSql
☐ Permitir marcar individualmente los artículos a actualizar aunque no se marque la familia/subfamilia
☐ Solo importar pedidos

☐ Actualizar clientes desde programa a tienda online.
☐ Marcar la subfamilia como categoría principal.
☐ Trasladar nombre del artículo en tienda a la línea del pedido.
☐ Trasladar el stock disponible del artículo en el programa a la tienda.
☐ Usar en tienda el precio del artículo calculado según su tipo de medida.
☐ Albaranan y sincronizar artículos automáticamente al importar pedidos.

Tienda: Indica el nombre que deseas asignar a tu tienda online. Se utilizará como referencia interna en Treyder SQL.

Tipo tienda: Selecciona el tipo de tienda que deseas configurar: PrestaShop, Shopify o WooCommerce.

URL: Introduce el nombre de tu tienda, por ejemplo, «mitiendadeprueba.myshopify.com», sin http ni https.

Clave API: Introduce la clave necesaria para establecer la conexión. Las capturas al final de este paso muestran dónde obtenerla.

Id tienda: No es necesario para la descarga de pedidos.

Versión API: Introduce la versión de la tienda. Las capturas al final de este paso muestran dónde obtener este dato.

Contraseña: Introduce la contraseña de la tienda. Las capturas al final de este paso muestran dónde obtenerla.

Id idioma: No es necesario para la descarga de pedidos.

Id categoría principal: No es necesario para la descarga de pedidos.

Precio: Indica el precio con el que deseas trabajar en la tienda online.

Almacén: Indica el almacén con el que deseas trabajar en la tienda online.

Probar conexión: Comprueba que la URL y la clave permiten establecer correctamente la conexión antes de sincronizar los datos.

Ayuda: Accede al manual de ayuda.

Eliminar referencia de productos, familias, etc.: Elimina de forma masiva las referencias de la tienda en los productos, familias y demás elementos.

Por último, lee y selecciona las opciones con las que deseas trabajar en la tienda.



Capturas de la versión API, la clave API y la contraseña

The screenshot displays the 'API ACCESS' section of the Treyder interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Pedidos', 'Productos', 'Clientes', 'Informes y estadísticas', 'Marketing', 'Descuentos', and 'Aplicaciones'. The main content area shows various API permissions and settings. Key elements highlighted with red circles include:

- Versión de la API de Webhook:** Set to '2021-04'.
- Clave API:** A text input field containing '18a'.
- Contraseña:** A password input field with a 'Mostrar' button.
- Secretos compartidos:** A section for managing shared secrets, including a 'URL de ejemplo' and a 'Secretos compartidos' input field.

Paso 3: Vinculación de las formas de pago

Para importar correctamente los pedidos en Treyder SQL, vincula todas las formas de pago de la tienda con las del programa. En Shopify, puedes consultarlas desde Configuración > Pagos.




Paso 4: Descarga de pedidos

En Treyder SQL, accede a Utilidades > Tienda online.


Al pulsar «Descargar pedidos», se importarán los pedidos a partir del último descargado. También se crearán o actualizarán los clientes, sobrescribiendo los datos de Treyder SQL con los de Shopify.

Si hay pedidos de Shopify que no deseas descargar, crea un pedido ficticio en Treyder SQL y completa el campo «Su referencia» con la última referencia de Shopify a partir de la cual deseas importar los pedidos.



Paso 5: Automatización del proceso

Puedes automatizar la descarga de pedidos mediante el Programador de tareas de Windows y el archivo Tiendaonline.exe.



Configuración y funcionamiento de WooCommerce

Paso 1: Configuración de la API en WooCommerce

En el menú lateral izquierdo, accede a WooCommerce > Ajustes.

Abre la pestaña «Avanzado» y selecciona «API REST».

Haz clic en «Añadir clave».

Asigna una descripción a la clave, por ejemplo, «ApiTreyder».

En el campo «Usuario», introduce «admin».

Selecciona el permiso «Lectura/Escritura».


Haz clic en «Generar clave de API».

Se generarán los siguientes datos:

Clave del cliente: Es la clave API que debes introducir en la configuración de Treyder SQL.

Clave secreta del cliente: Es la contraseña que debes introducir en la configuración de Treyder SQL.

Importante: Anota estos datos, ya que no podrás recuperarlos una vez generados.




Paso 2: Creación del usuario y la contraseña API de WordPress

El usuario y la contraseña API de WordPress solo son obligatorios si deseas guardar imágenes de los productos a través de la API. Si únicamente vas a importar pedidos, no son necesarios.

Sigue estos pasos para obtenerlos:


En el menú lateral izquierdo, selecciona «Usuarios».

Busca y selecciona el usuario «admin», que tiene permisos completos.




Accede a la ficha del usuario y busca el apartado «Contraseña de aplicación».

Asigna un nombre identificativo y pulsa «Añadir nueva contraseña de aplicación». Se generará una clave de acceso. Anótala, ya que no podrás recuperarla una vez generada.




El nombre de usuario aparece en el campo «Nombre de usuario» de su ficha.



Recuerda que estos datos solo son necesarios para guardar imágenes de productos a través de la API.

Paso 3: Conexión básica en Treyder SQL

En Treyder SQL, accede a Configuración > Configurar > Tienda online y selecciona «Añadir nuevo».



Introduce los datos básicos de conexión en la configuración de la tienda online en Treyder SQL.

Tienda online: Woocommerce

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Salir

Ficha

Tienda: Eliminar referencias de productos, familias...

Tipo tienda:

URL: Probar conexión

Clave API: Ayuda

Id tienda:

Versión API:

Contraseña:

Usuario API Wordpress:

Contraseña API Wordpress:

Id idioma:

Id categoría principal:

Precio:

Almacén: 🔍

☐ Clasificación de familias como categoría superior.
☐ Añadir modelo a la descripción del artículo.
☐ Actualizar descripción del artículo en tienda con la del programa.
☐ Trasladar el total del stock del artículo en el programa a la tienda.
☐ Importar los pedidos de la tienda online a órdenes de trabajo.
☐ Trasladar coste del artículo del programa a la tienda.
☐ Modificar familia/ subfamilia del artículo en PrestaShop si cambia la familia/subfamilia en TreyfactSql
☐ Permitir marcar individualmente los artículos a actualizar aunque no se marque la familia/subfamilia
☐ Solo importar pedidos

☐ Actualizar clientes desde programa a tienda online.
☐ Marcar la subfamilia como categoría principal.
☐ Trasladar nombre del artículo en tienda a la línea del pedido.
☐ Trasladar el stock disponible del artículo en el programa a la tienda.
☐ Usar en tienda el precio del artículo calculado según su tipo de medida.
☐ Albaranan y sincronizar artículos automáticamente al importar pedidos.

Tienda: Indica el nombre que deseas asignar a tu tienda online. Se utilizará como referencia interna en Treyder SQL.

Tipo tienda: Selecciona el tipo de tienda que deseas configurar: PrestaShop, Shopify o WooCommerce.

URL: Introduce la dirección de tu tienda.

Clave API: Introduce la clave necesaria para establecer la conexión. Puedes obtenerla siguiendo las instrucciones y la captura del paso 1.

Id tienda: Introduce siempre 1.

Versión API: Introduce siempre v3 para trabajar con las versiones 2.4 y 2.5.

Contraseña: Introduce la contraseña de la tienda. Puedes obtenerla siguiendo las instrucciones y la captura del paso 1.

Usuario API Wordpress: Introduce el usuario API de Wordpress de la tienda. Puedes obtenerlo siguiendo las instrucciones y las capturas del paso 2.

Contraseña API Wordpress: Introduce la contraseña API de Wordpress de la tienda. Puedes obtenerla siguiendo las instrucciones y las capturas del paso 2.

Id idioma: Introduce siempre 1.

Id categoría principal: Introduce siempre 1.

Precio: Indica el precio con el que deseas trabajar en la tienda online.

Almacén: Indica el almacén con el que deseas trabajar en la tienda online.

Probar conexión: Comprueba que la URL y la clave permiten establecer correctamente la conexión antes de sincronizar los datos.


Ayuda: Accede al manual de ayuda.

Eliminar referencia de productos, familias, etc.: Elimina de forma masiva las referencias de la tienda en los productos, familias y demás elementos.

Por último, lee y selecciona las opciones con las que deseas trabajar en la tienda.


Paso 4: Sincronización de datos

En Treyder SQL, accede a Utilidades > Tienda online. Al pulsar «Actualizar artículos, familias y subfamilias», se crearán y actualizarán estos elementos y se cargarán las imágenes, sobrescribiendo los datos de WooCommerce con los de Treyder SQL. Al pulsar «Descargar pedidos», se importarán los pedidos a partir del último descargado y se crearán o actualizarán los clientes, sobrescribiendo los datos de Treyder SQL con los de WooCommerce.



Paso 5: Automatización del proceso


Puedes automatizar la descarga de pedidos y la actualización de datos mediante el Programador de tareas de Windows y el archivo Tiendaonline.exe.



Puede obtener más ayuda en el siguiente enlace: [Ayuda programador tareas](#)

Trabajar con múltiples tiendas online

Para trabajar con más de una tienda online, debes contratar esta opción. Una vez contratada, al añadir una tienda nueva se te solicitará una clave que te proporcionará Treyder.



Tienda online: nuevo

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Salir

Ficha

Código de activación nº 2 [Redacted]

Eliminar referencias de productos, familias...

Tienda [Text field]

Tipo tienda [Dropdown menu]

URL [Text field] Probar conexión

Clave webservice [Text field] Ayuda

Id tienda [Text field]

Versión API [Text field]

Contraseña [Text field]

Id idioma [Text field]

Id categoría principal [Text field]

Precio PVP1 [Dropdown menu]

Almacén [Text field]

☐ Clasificación de familias como categoría superior.
☐ Añadir modelo a la descripción del artículo.
☐ Actualizar descripción del artículo en tienda con la del programa.
☐ Trasladar el total del stock del artículo en el programa a la tienda.
☐ Importar los pedidos de la tienda online a órdenes de trabajo.
☐ Trasladar coste del artículo del programa a la tienda.
☐ Modificar familia/ subfamilia del artículo en la tienda si cambia la familia/subfamilia en TreyfactSql
☐ Permitir marcar individualmente los artículos a actualizar aunque no se marque la familia/subfamilia
☐ Solo importar pedidos

☐ Actualizar clientes desde programa a tienda online.
☐ Marcar la subfamilia como categoría principal.
☒ Trasladar nombre del artículo en tienda a la línea del pedido.
☐ Trasladar el stock disponible del artículo en el programa a la tienda.
☐ Usar en tienda el precio del artículo calculado según su tipo de medida.
☐ Albaranan y sincronizar artículos automáticamente al importar pedidos.

Fin